

# INDUSTRY STANDARD NO. 32

## Protocol Overleden Personen

**18 december 2019**

## Index

<b>Document Control Sheet</b> .....	3
<b>Lijst van afkortingen en definities</b> .....	4
<b>Wettelijke regelingen</b> .....	4
<b>Gerelateerde NOGEP A Industrie Standaarden</b> .....	4
<b>Gehanteerde terminologie in deze Standaard</b> .....	5
1. Samenvatting .....	6
2. Doel en toepassing .....	7
2.1 Doel en toepassing .....	7
2.2 Status .....	7
3. Overlijden in Nederland .....	9
3.1 Natuurlijke dood .....	9
3.1.1 Niet-natuurlijke dood .....	9
3.1.2 Verschillende gevolgen van overlijden op een installatie ter zee en aan de wal .....	9
3.2 Mogelijke situaties van overlijden op een mijnbouwinstallatie .....	10
4. Procedure hoe te handelen bij overlijden op een mijnbouwinstallatie .....	11
4.1 Vaststelling van overlijden .....	11
4.2 Hoe te handelen na vaststelling van overlijden .....	12
4.3 Bijzondere omstandigheden .....	15
Bijlage 1 – Stroomschema Protocol Overleden Personen .....	18

## Document Control Sheet

Control Sheet	
Responsible Committee	OPCOM
Title Document (UK)	Protocol Overleden Personen
Type Document (UK)	Industry Standard
Control Number:	32
Control Status:	Controlled / Uncontrolled when printed
Issue Status	[draft]

Document update timeframe	C3	
C1 - 12 Months	C2 - 24 Months	C3 – 36 Months

Ondersteund door		
Environment Committee	Naam	
	Datum	
Health and Safety Committee	Naam	
	Datum	
Legal Committee	Naam	
	Datum	
Operations Committee	Naam	
	Datum	
Vastgesteld door		
Executive Committee	Naam	
	Datum	

Overzicht revisies					
Rev	Datum	Beschrijving	Auteur	Beoordeeld	Vastgesteld
		1 st Issue - This standard is a conversion of the old Guideline No. 3			
1.0	04/11/2019	Adjustment terminology Police Units			

Dit document zal worden beheerd in overeenstemming met de NOGEP A Industrie Standard No. 80 Normen en Document Control.

## Lijst van afkortingen en definities

BUA	Back-up arts
EHBO	Eerste Hulp bij Ongelukken
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GL	Gemeentelijke Lijkschouwer
HMI/OIM	Hoofd Mijnbouwinstallatie/ Offshore Installation Manager /plv. HMI
KWC	Kustwachtcentrum
LE	Landelijke Eenheid Politiediensten
MBI	Mijnbouw Installatie
OvJ	Officier van Justitie
TMP	Team Maritieme Politie
VR-NHN	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

## Wettelijke regelingen

Wet op de lijkbezorging	met name hoofdstukken I en II
Besluit op de lijkbezorging	Paragraaf 9

## Gerelateerde NOGEPA Industrie Standaarden

Standaard 80	Standards and Document Control
--------------	--------------------------------

## Gehanteerde terminologie in deze Standaard

<p>In paragraaf 2.2 van deze NOGEP A Standaard 32 is de status van de verschillende bepalingen in deze Standaard toegelicht. Die toelichting sluit aan op de beschrijving zoals gegeven in paragraaf 2.2 van de NOGEP A Industrie Standaard 80 (Standards and Document Control). Daarbij is met kleurcodering aangegeven welke status een bepaling heeft met betrekking tot een daarin beschreven methode of toepassing:</p>	
'shall'	<p>means that such method or practice reflects a mandatory provision of law (in Dutch: <i>dwingend recht</i>). Such method or practice is mandatory for those who are the addressees of such provision (mostly the operators). A Standard can describe or quote, but not amend, mandatory provisions. When an operator in exceptional cases for technical, operational or HSE reasons cannot comply, exceptions shall be documented and reported, and risks mitigated. Please note that this does not release the operator from the obligation to comply with the law. *</p>
'should'	<p>means that such method or practice reflects a Good Operating Practice. An operator is generally expected to apply such method or practice, but a specific situation may require a specific alternative. In other words: the operator complies or explains, and documents the explanation. *</p>
'could'	<p>means that such method or practice is of an advisory nature or mentioned by way of example. An operator is not obliged to comply and is not obliged to explain if he does not comply.</p>
<p>* Please refer to paragraph 2.3 of Standard 80 (Standards and Document Control), for further explanation on an exception of a 'shall' provision, or on a comply-or-explain of a 'should' provision.</p>	

## 1. Samenvatting

De Wet op de lijkbezorging geeft regels hoe te handelen bij overlijden in Nederland. Het is echter de realiteit dat mensen komen te overlijden op een (mijnbouw)installatie op zee. De procedures uit de Wet op de lijkbezorging zijn op dergelijke situaties niet altijd toepasbaar. Om die reden zijn in het Besluit op de lijkbezorging aanvullende en deels afwijkende regels vastgelegd.

Deze standaard is opgesteld ter uitvoering van de regels uit het Besluit op de lijkbezorging.

Belangrijk is hoe en door wie kan worden vastgesteld dat een persoon is overleden en door wie er moet worden gehandeld nadat het overlijden is vastgesteld.

Een belangrijke rol is weggelegd voor onder andere de offshore verpleegkundige, de HMI en de back-up arts. Deze Standaard beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken personen.

## 2. Doel en toepassing

### 2.1 Doel en toepassing

De Wet op de lijkbezorging geeft regels hoe te handelen bij overlijden in Nederland. Bij overlijden op een installatie ter zee gelden op enkele punten van deze wet aanvullende en deels afwijkende regels. Deze aanvullende en afwijkende regels zijn vastgelegd in het Besluit op de lijkbezorging, paragraaf 9, getiteld: 'De wijze waarop wordt gehandeld met lijken van personen, overleden op installaties ter zee'. Ter uitvoering van deze regels is Standaard 32 opgesteld.

In deze Standaard wordt beschreven hoe er gehandeld dient te worden wanneer een persoon is overleden op een installatie ter zee.

De Standaard is opgedeeld in 2 delen:

- Hoofdstuk 3 behandelt overlijden in Nederland en verschillende gevolgen tussen overlijden op zee en aan de wal.
- Hoofdstuk 4 geeft aan hoe en door wie gehandeld moet worden om overlijden op een mijnbouwinstallatie vast te stellen en de handelingen na het overlijden op een mijnbouwinstallatie.

Deze Standaard is van toepassing op ieder overleden persoon op een mijnbouwinstallatie. In het Besluit op de lijkbezorging wordt een mijnbouwinstallatie aangeduid als een 'installatie ter zee'. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een installatie in de territoriale wateren of een installatie op het Nederlandse deel van het continentale plat.

### 2.2 Status

In onderstaande tekst is in algemene bewoordingen de status van de verschillende bepalingen van de standaard verwoord. In de Standaard wordt aangegeven welke status een bepaling heeft.

Er bestaan binnen de Standaard drie niveaus waarop men gebonden kan zijn aan de inhoud van de Standaard.

1. Beschrijvingen van dwingend wettelijke regels is men verplicht in acht te nemen. Indien een Mijnbouwonderneming hiervan wil afwijken, zal men dit vooraf moeten overleggen met het bevoegd gezag. Bij beschrijvingen van wettelijke regels wordt verwezen naar het voorschrift of de regel waarop de beschrijving is gebaseerd (wordt in deze Standaard in blauw weergegeven).
2. Beschrijvingen van Good Industry Practice, moet men in principe navolgen. Een Mijnbouwonderneming kan hiervan afwijken, maar moet schriftelijk onderbouwen waarom men afwijkt en hoe men een gelijkwaardig veiligheidsniveau handhaaft. Good Industry Practice is herkenbaar aan het gebruik van de tegenwoordige tijd.

3. Beschrijvingen van voorbeelden, dienen ter informatie, maar kan een Mijnbouwonderneming zonder verdere onderbouwing naast zich neerleggen.

Deze Standaard bevat slechts beschrijvingen van dwingend wettelijke regels en beschrijvingen van Good Industry Practice. Categorie 3 komt niet voor.



### 3. Overlijden in Nederland

Bij overlijden kan sprake zijn van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood. De dood door ouderdom, verval van krachten of door ziekten wordt aangeduid als natuurlijke dood. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld ongeval, moord, zelfdoding) is er sprake van een niet-natuurlijke dood.

In Nederland mag elk persoon de dood vaststellen. Alleen een arts kan de overlijdensverklaring afgeven.

#### 3.1 Natuurlijke dood

In geval van een natuurlijke dood dient de (behandelend) arts zich ervan te vergewissen dat er geen aanwijzingen zijn die zouden kunnen wijzen op een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Is de betreffende arts daarvan overtuigd dan vult deze de overlijdensverklaring in. Met deze overlijdensverklaring van de arts kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van overlijden opstellen en een schriftelijk verlot tot begraving of crematie afgeven. Pas hierna mag het lijk worden begraven of gecremeerd.

##### 3.1.1 Niet-natuurlijke dood

Indien er (mogelijk) sprake is van een niet-natuurlijke doodsoorzaak is het de (behandelend) arts verboden een overlijdensverklaring in te vullen. In dat geval dient het lijk te worden geschouwd door de gemeentelijke lijkschouwer, veelal in samenwerking met een ambtenaar van de forensische opsporing.

Lijkschouwing dient plaats te vinden bij lijkvinding, waarvan gesproken wordt wanneer datum en tijdstip en/of oorzaak van het overlijden niet duidelijk zijn. De lijkschouwer, in het algemeen een arts van de GGD van de Veiligheidsregio waar het overlijden heeft plaatsgevonden of waar het lichaam aan land wordt gebracht, stelt na het schouwen een lijkschouwrapport op, vult een artikel 10 verklaring en een B-verklaring in en rapporteert de bevindingen aan de (hulp)officier van justitie. De hulpofficier overlegt, waar nodig, naar aanleiding hiervan met de officier van justitie. De officier van justitie kan besluiten het lijk in beslag te nemen voor nader onderzoek, zoals een obductie (lijkopening, uitgevoerd door de patholoog-anatoom met als doel de doodsoorzaak nader vast te stellen). Al dan niet na nader onderzoek geeft de officier van justitie een verklaring af van geen bezwaar tegen begraving of crematie. Pas dan mag de begrafenis of crematie plaatsvinden.

##### 3.1.2 Verschillende gevolgen van overlijden op een installatie ter zee en aan de wal

1. Aan de wal kan bij overlijden in het algemeen snel een arts ter plaatse zijn om de dood te constateren. Bij overlijden op een installatie ter zee zal het enige tijd duren voor een arts ter plaatse is. Het daadwerkelijk constateren van de dood kan in principe door iedereen

worden gedaan, waarbij een back-up arts telefonisch, op basis van de bevindingen van de offshore verpleegkundige of het hoofd van de mijnbouwinstallatie (HMI), kan bepalen dat de betrokken persoon vrijwel zeker is overleden. Indien het een natuurlijke dood betreft kan met de politie afgesproken worden dat de schouw ter land zal worden uitgevoerd. Dit wordt dan verricht door de gemeentelijke lijkschouwer van de (lucht)havenstad waar het lichaam aan land komt. Bij een mogelijke niet-natuurlijke dood (onduidelijke doodsoorzaak, lijkvinding, ongeval etc.) dient het lichaam te blijven op de plaats waar het is gevonden en dient deze ruimte te worden afgesloten. Zowel de politie als de gemeentelijke lijkschouwer zullen dan ter plaatse komen.

2. Bij overlijden op een installatie ter zee dient altijd de officier van justitie te Amsterdam te worden geïnformeerd, ook in geval van een natuurlijke dood (zie hierover paragraaf 4.2 van deze Standaard). Dit wijkt af van de situatie aan de wal, waarbij bij een geval van overlijden door een natuurlijke oorzaak niet aan de officier van justitie hoeft te worden gerapporteerd.
3. Na overlijden op een installatie ter zee dient het lijk naar de wal te worden gebracht, waarbij het de landsgrens passeert. Hiervoor gelden speciale regels.

### 3.2 Mogelijke situaties van overlijden op een mijnbouwinstallatie

Er zijn vier situaties te onderscheiden bij overlijden op een mijnbouwinstallatie die van elkaar verschillen:

1. Betrokken persoon is al overleden, natuurlijke doodsoorzaak is zeer waarschijnlijk.  
*Voorbeeld:* iemand wordt dood gevonden (kan ook een niet-natuurlijke dood zijn!).
2. Betrokkene is al overleden, niet-natuurlijke doodsoorzaak kan niet worden uitgesloten.  
*Voorbeeld:* iemand wordt dood aangetroffen na verhänging.
3. Iemand overlijdt op een platform ten gevolge van ziekte of gebrek, natuurlijke doodsoorzaak is waarschijnlijk  
*Voorbeeld:* iemand krijgt een hartstilstand en reanimatie mag niet baten.
4. Iemand overlijdt op een installatie ten gevolge van een ongeval, niet-natuurlijke dood (ongeval)  
*Voorbeeld:* iemand valt van grote hoogte en overlijdt ter plaatse.

In de gevallen 1 en 2 is de dood al ingetreden, levensreddende handelingen zijn zinloos.

In de gevallen 3 en 4 vindt het overlijden mogelijk plaats in aanwezigheid van anderen. Zo lang de dood nog niet vaststaat worden levensreddende handelingen toegepast, bijvoorbeeld reanimatie en beademing).

Zo lang de betrokken persoon nog niet is overleden, zal alles op levensreddend handelen gericht zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat de persoon wordt verplaatst, reanimatiehandelingen worden toegepast, geneesmiddelen en/of zuurstof worden toegediend. Wanneer de betrokken persoon dood wordt gevonden, en zeker wanneer daarbij al duidelijke doodskennmerken bestaan

(lijkstijfheid, lijkvlekken, afkoeling) zijn levensreddende handelingen zinloos en dienen deze uiteraard achterwege te worden gelaten.

## 4. Procedure hoe te handelen bij overlijden op een mijnbouwinstallatie

### 4.1 Vaststelling van overlijden

De hiernavolgende handelingen ter vaststelling van het overlijden van een persoon worden uitgevoerd door de offshore verpleegkundige of, bij afwezigheid van de offshore verpleegkundige, door diegene(n) die belast is (zijn) met de medische verzorging aan boord, te weten de paramedic/EHBO'er en/of het hoofd van de mijnbouwinstallatie. Bij afwezigheid van de offshore verpleegkundige wordt in het hierna volgende derhalve onder offshore verpleegkundige mede begrepen paramedic/EHBO'er en/of het hoofd van de mijnbouwinstallatie.

De offshore verpleegkundige neemt, in geval van (waarschijnlijk) overlijden, terstond contact op met de back-up arts van de organisatie die de telefonische back-up diensten levert aan de betreffende mijnbouwinstallatie.

De dood is vrijwel zeker indien bij onderzoek aan het lichaam van betrokkene wordt vastgesteld:

- Dat geen hartslag hoorbaar is met de stethoscoop in de hartstreek, en
- Dat geen ademhaling waarneembaar is, en
- Dat de betrokkene wijde pupillen heeft die niet vernauwen wanneer met fel licht in het oog wordt geschenen, en
- Dat geen knipperreactie van het ooglid optreedt bij aanraking van het hoornvlies.

De dood is al langer geleden ingetreden indien er sprake is van:

- Lijkstijfheid;
- Duidelijke afkoeling van het lichaam;
- Lijkvlekken op laag liggende delen van het lichaam.

De back-up arts stelt na overleg met de offshore verpleegkundige vast of de betrokken persoon overleden is.

N.B.

- Bij onderkoelde slachtoffers kan het zeer moeilijk zijn de dood vast te stellen. Een onderkoelde patiënt mag pas dood worden verklaard als deze na opwarmen nog steeds de kenmerken van de dood vertoont.
- Indien door de offshore verpleegkundige levensreddende handelingen, zoals een reanimatie, worden uitgevoerd en tenslotte blijkt dat het zinloos is om deze voort te

zetten, dan worden deze handelingen uitsluitend gestaakt na telefonische instemming van de back-up arts. Deze arts draagt in dat geval de eindverantwoordelijkheid voor het staken van deze handelingen.

#### 4.2 Hoe te handelen na vaststelling van overlijden

Hierna wordt ervan uitgegaan dat het overlijden van een persoon op een mijnbouwinstallatie is vastgesteld. Dat wil dus zeggen dat de betrokken persoon dood is aangetroffen, of dat hij of zij ten gevolge van een ongeval of ziekte is overleden. Hieronder wordt uiteengezet welke richtlijnen dienen te worden gevolgd door de betrokken functionarissen. Dit is tevens in schematisch weergegeven in het stroomschema van bijlage 1.

Betrokken bij het overlijden van een persoon op een mijnbouwinstallatie zijn ten minste de volgende personen:

1. De offshore verpleegkundige (indien het een installatie betreft met meer dan 25 personen)
2. Het hoofd van de mijnbouwinstallatie
3. De offshore back-up arts voor telefonische advisering
4. Het kustwachtcentrum te Den Helder
5. De dienstdoende ambtenaar van de Landelijke Eenheid, Team Maritieme Politie
6. De dienstdoende inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
7. De gemeentelijke lijkschouwer van de GGD Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
8. De geconsigneerde functionaris van de betreffende operator
9. De officier van justitie te Amsterdam
10. De dienstdoende douanebeambte te Den Helder
11. De begrafenisondernemer te Den Helder

##### **De offshore verpleegkundige (1)**

De offshore verpleegkundige heeft de volgende taken:

1. Contact met Back-up Arts;
2. Ervoor zorgdragen dat het lijk niet wordt verplaatst of bewogen, en erop toezien dat op de plaats waar de overledene is gevonden niets wordt verplaatst of veranderd;
3. Onmiddellijke rapportage van het overlijden aan het hoofd van de mijnbouwinstallatie;
4. Eventueel mentaal ondersteunen van overige bemanningsleden van de installatie;
5. Assisteren bij het onderzoek van de arts of gemeentelijke lijkschouwer en -na toestemming hiervoor van de officier van justitie- assisteren bij het gereedmaken van het lijk voor vervoer naar de wal na het onderzoek van de lijkschouwer.

##### **Het hoofd van de mijnbouwinstallatie (2)**

1. Informeert de verantwoordelijke functionarissen van de mijnbouwonderneming aan de wal (buiten kantooruren de geconsigneerde van de mijnbouwonderneming);

2. **Informeert de officier van justitie** te Amsterdam (088-6994420 /088-6990176) (buiten kantooruren 06-29172615 of 06-10584491, bij geen gehoor Piket ovj – 06-48137085) dat op de mijnbouwinstallatie een persoon is overleden. De HMI geeft daarbij de naam en de contactgegevens van de offshore back-up arts door.
3. Informeert het Kustwachtcentrum te Den Helder dat op de installatie een persoon is overleden. Het Kustwachtcentrum informeert het Landelijke Eenheid/Team Maritieme Politie en SodM.
4. **Ziet er op toe dat het lijk niet wordt verplaatst of wordt bewogen tot toestemming is verleend dat dit wel mag geschieden.** Verplaatsing van het lijk is niet toegestaan zonder toestemming van de officier van justitie wanneer er tekenen of aanduidingen zijn van een niet-natuurlijke dood, of die niet uitgesloten kunnen worden geacht.
5. Nadat aan boord de overledene door de arts is gezien of door de gemeentelijke lijkschouwer is geschouwd (in geval van een niet natuurlijke dood en justitie te kennen heeft gegeven dat het lijk mag worden getransporteerd, is het de verantwoordelijkheid van de HMI **dat het lijk in een luchtdicht omhulsel verpakt wordt en op een brancard gelegd voor transport naar de wal.** Tot het moment van transport wordt het lijk bewaard op een zo koel mogelijke plaats. De HMI kan deze taak delegeren aan de offshore verpleegkundige of aan anderen aan boord.
6. Draagt er zorg voor dat de persoonsdocumenten van de overledene met het lijk worden vervoerd naar de wal.

### **De offshore back-up arts (3)**

1. De offshore back-up arts stelt na telefonisch overleg met de offshore verpleegkundige of het hoofd van de mijnbouwinstallatie vast dat de betrokken persoon waarschijnlijk is overleden. Hij laat zich zo goed mogelijk informeren over de wijze waarop de overledene is aangetroffen dan wel de omstandigheden onder welke de betrokkene is overleden.
2. De offshore back-up arts informeert het Kustwachtcentrum te Den Helder over het overlijden, met het verzoek of het LE/Team Maritieme Politie contact met hem opneemt.
3. De offshore back-up arts stelt de procedure in werking voor transport naar de mijnbouwinstallatie. Daarbij wordt een verzamelpunt afgesproken en de helikopter- of boot onderneming via de operator gealarmeerd met het verzoek de procedure op te starten, maar pas te vertrekken wanneer alle functionarissen die meegaan gereed zijn voor vertrek. De functionarissen onderhouden onderling contact over tijdstip van vertrek.
4. De offshore back-up arts informeert de contactpersoon van de betreffende mijnbouwonderneming over het vermoedelijke overlijden.
5. De offshore back-up arts informeert telefonisch de gemeentelijke lijkschouwer over de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgehad (de dienstdoende forensisch geneeskundige is oproepbaar via de Meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, telefoon 072 – 75 14 420).
6. De offshore back-up arts kan besluiten zelf mee te gaan naar de installatie om bijstand te verlenen aan de overige bemanningsleden, of besluiten dit te laten uitvoeren door een

andere arts die beschikbaar is voor de offshore trip. Indien de back-up arts zelf meegaat, dient hij vervanging te regelen voor zijn taak als telefonisch back-up arts.

7. Indien de offshore back-up arts niet naar het platform vertrekt houdt deze regelmatig contact met het platform (*ter info: het Kustwachtcentrum heeft verder geen bemoeienis met voorval*).

#### **Het kustwachtcentrum te Den Helder (4)**

1. Het Kustwachtcentrum krijgt de melding dat op een mijnbouwinstallatie een persoon is overleden, zowel van het hoofd van de mijnbouwinstallatie als van de offshore back-up arts. Het telefoonnummer waarop de offshore back-up arts bereikbaar is wordt genoteerd.
2. Het Kustwachtcentrum informeert de dienstdoende ambtenaar van de Landelijke Eenheid, Team Maritieme Politie over het overlijden op een mijnbouwinstallatie onder vermelding van de naam en het telefoonnummer van de offshore back-up arts.
3. Het Kustwachtcentrum informeert de dienstdoend inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen over het overlijden op de mijnbouwinstallatie.

#### **De ambtenaar van de Landelijke Eenheid, Team Maritieme Politie (5)**

1. De politieambtenaar krijgt van het Kustwachtcentrum de melding dat op een mijnbouwinstallatie iemand is overleden.
2. De politieambtenaar neemt telefonisch contact op met de back-up arts en informeert naar de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Indien daar aanleiding toe is neemt de politieambtenaar telefonisch contact op met de HMI om nadere informatie te krijgen.
3. De politieambtenaar begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor vertrek naar de mijnbouwinstallatie.
4. Ter plaatse stelt de politieambtenaar een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgehad. De bevindingen worden gerapporteerd aan de officier van justitie te Amsterdam. Indien er aanwijzingen zijn voor strafbare feiten handelt hij conform de richtlijnen die daarvoor gelden.
5. De politieambtenaar draagt er zorg voor dat er een door de officier van justitie ondertekende verklaring wordt afgegeven aan de douane, vermeldende de naam van de overledene, diens nationaliteit en de plaats waar het lijk uiteindelijk heen wordt vervoerd.

#### **De inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen (6)**

1. De inspecteur van SodM krijgt van het Kustwachtcentrum de melding dat op een mijnbouwinstallatie iemand is overleden.
2. De inspecteur neemt telefonisch contact op met de HMI en/of de verantwoordelijke functionarissen van de betreffende mijnbouwonderneming en informeert naar de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgehad.
3. Indien daar aanleiding toe bestaat besluit de inspecteur op het platform een onderzoek in te stellen.

4. De inspecteur begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor vertrek naar de mijnbouwinstallatie.
5. Op de installatie stelt de inspecteur een onderzoek in, en rapporteert daarvoor op de daarvoor voorgeschreven wijze.

#### **De gemeentelijke lijkschouwer (7)**

1. De gemeentelijke lijkschouwer krijgt van de LE/Team Maritieme Politie de melding dat op een mijnbouwinstallatie niet kan worden uitgesloten dat er sprake is van een natuurlijke dood en dat er ter plaatse moet worden geschouwd (de dienstdoende forensisch geneeskundige/GGD arts is oproepbaar via de Meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, telefoon: 072 – 75 14 420).
2. De gemeentelijke lijkschouwer neemt telefonisch contact op met de back-up arts en informeert naar de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden.
3. De gemeentelijke lijkschouwer begeeft zich naar het afgesproken verzamelpunt voor vertrek naar de mijnbouwinstallatie.
4. Op de installatie schouwt de gemeentelijke lijkschouwer het lijk en stelt formeel de dood vast. De bevindingen worden besproken met de politieambtenaar en gerapporteerd aan de officier van justitie te Amsterdam. De lijkschouwer vult de overlijdensverklaring en de doodsoorzaakverklaring in. Indien de overledene een buitenlander was wordt tevens door de lijkschouwer een laissez-passer ingevuld.

#### **De geconsigneerde functionaris van de betreffende mijnbouwonderneming (8)**

1. De HMI van de installatie en de offshore back-up arts informeren de geconsigneerde functionaris over het overlijden offshore.
2. Deze consigneerde functionaris handelt verder conform de voorschriften die door de betreffende mijnbouwonderneming hiervoor zijn opgesteld.  
Het informeren van de familie van de overledene heeft daarbij prioriteit en dient op zorgvuldige wijze te geschieden. Berichtgeving van overlijden wordt nimmer telefonisch gedaan. In het algemeen wordt de politie uit de woonplaats van de overledene ingeschakeld om de familie in te lichten, zij zijn hiervoor getraind en weten hoe te handelen.
3. Indien de overledene niet in dienst was van de mijnbouwonderneming maar bij een onderaannemer, dient de eerst verantwoordelijke van deze firma te worden geïnformeerd. Ook hier geldt dat de politie uit de woonplaats van de overledene wordt ingeschakeld om de familie in te lichten.
4. Indien er een vermoeden van een misdrijf bestaat, zal er overleg zijn tussen de mijnbouwondernemer en de LE/Team Maritieme Politie.

### **4.3 Bijzondere omstandigheden**

Het is denkbaar dat de weersomstandigheden het niet toelaten om zo snel mogelijk na het overlijden naar het platform te begeven. In dit geval dient zoveel mogelijk volgens de hierboven

beschreven procedure te worden gehandeld. Het is denkbaar dat, indien geen enkele aanwijzing bestaat voor een niet-natuurlijke dood, de officier van justitie toestemming geeft het lijk te verplaatsen. Het lijk dient dan te worden verpakt in een luchtdicht omhulsel en op een zo koel mogelijke plaats te worden opgeslagen, waarbij de temperatuur van de ruimte niet onder het vriespunt mag liggen.





**Bijlage 1 – Stroomschema Protocol Overleden Personen**

**SAMENVATTING INDUSTRY STANDARD 32 "PROTOCOL OVERLEDEN PERSONEN"**

DEZE PROCEDURE IS EEN BENOPTTE WEREGAVE VAN DE STANDAARD EN LAAT ZIEN DOOR WIE ER MOET WORDEN GEHANDELD EN WAT DE VERSCHILLENDE TAKEN ZIJN NADAT HET OVERLIJDEN IS VASTGESTELD.

**AFKORTINGEN**

BUA	BACK-UP ARTS
GL	GEMEENTELIJK LIJKSCHOUWER
LEPD	LANDLIJKE EENHEID POLITIEDIENSTEN
KWC	KUSTWACHTCENTRUM
MBI	MINIBOUWINSTALLATIE
OIM	OFFSHORE INSTALLATION MANAGER
OvJ	OFFICER VAN JUSTITIE
TMP	TEAM MARITIEME POLITIE
VRNH	VEILIGHEIDSGEGIO NOORD - HOLLAND NOORD

**TELEFOONNUMMERS**

KWC	0900-0111
OvJ	088-6991200 – 088-6994420
SODM	06-53388722
VRNH (GL)	072-7514420

